



Memorandos



Memorando 7.049/2025



Alexandra C. DE-EIAB

(via WEB)

Para

DP - Departament...

Em 20/06/2025 às 13:53

Arvore frutíferas e poda de árvore EMEI Adelina

Considerando que tem nossa escola há árvores de grande porte, sendo que uma delas está com problemas, caindo galhos secos sobre o local de brincadeira de nossos alunos;

Considerando que nossa escola participa do Projeto PMANE de Meio Ambiente e também desenvolve projeto sobre alimentação saudável, informamos nosso interesse em plantar árvores frutíferas que sejam adequadas para o local.

Para isso solicitamos a poda da árvore mencionada , bem como a orientação deste r. Departamento a fim de projeto seja bem sucedido.

Atenciosamente

Alexandra

Alexandra Simone Caldarola

Diretora de escola

Este documento foi assinado digitalmente.

[arvore.jpeg](#) (254,02 KB)

1 download

20/06/2025 às 13:53

DE » DE-DEI » DE-SEI » DE-EMEI » DE-EIAB - Alexandra C. assinou digitalmente

[Assinatura 1Doc] com o certificado ALEXANDRA SIMONE CALDAROLA CPF 150.XXX.XXX-

08 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar

**Despacho 1-
7.049/2025**

23/06/2025 08:51

(Encaminhado)



DP

Juliana Egydio

Caldevilla

Bonfietti -

Diretora de

Planejamento e

Meio Ambiente



DO

Segue para providências.

...

**Despacho 2-
7.049/2025**

23/06/2025 16:14

(Encaminhado)



DO

Kelly Cristina de

Carvalho

Figueiredo

Tenebrão -

Encarregada



DT » **DT-DDR**

Para conhecimento e possíveis providências

...

**Despacho 3-
7.049/2025**

24/06/2025 15:39

(Encaminhado)



DP » DP -
BALPLA » **DP-
DMA**

Marcelly

Grenga Sousa -

Chefe de

Serviço Técnico

de Meio

Ambiente



DP » DP-GD »
DP-DMA »
DP-SMA

...

**Despacho 4-
7.049/2025**

23/07/2025 10:03
(Respondido)



DP » DP-GD »
DP-DMA »
DP-SMA
Marcelly
Grega Sousa -
Chefe de
Serviço Técnico
de Meio
Ambiente



DE » DE-DEI »
DE-SEI » DE-
EMEI » **DE-
EIAB**

À EMEI Adelina,

Conforme solicitação, sugerimos o plantio de árvores nativas frutíferas consideradas de porte médio, no pátio/espço da unidade escolar, perto dos brinquedos, no talude, e etc. O exemplar *Ficus* será suprimido e esse espaço poderá ser utilizado para o plantio de uma nova espécie também.

Alguns exemplares adequados a essa requisição são: Pitanga, Pitanga preta, Cereja do Rio Grande, Uvaia, Jabuticaba, Acerola.

As mudas poderão ser adquiridas no viveiro municipal, localizado a Avenida Três de Maio, 900, Jardim Maria Trindade.

À disposição,

Atenciosamente,

...

**Despacho 5-
7.049/2025**

23/07/2025 10:11
(Encaminhado)



DP » DP-GD »
DP-DMA »
DP-SMA
Marcelly
Grega Sousa -
Chefe de
Serviço Técnico
de Meio
Ambiente



DO

Ao Departamento de Obras,

Realizada vistoria no local na data de 22/07/2025 foi verificado que a unidade escolar possui um exemplar de grande porte da espécie Ipê Roxo, que está danificado pelas espécies invasoras, como erva de passarinho e cipó. Para a melhora da saúde desse exemplar solicito que seja feita a poda de manutenção e limpeza dessas espécies. Os exemplares que ultrapassam o limite e adentram o terreno, favor realizar a poda de manutenção também.

Há também um exemplar da espécie *Ficus* no pátio da unidade, esse solicito que seja feita a SUPRESSÃO. Segue fotos para melhor identificação.

Sem mais,

Atenciosamente,

...

07.jpeg	(187,53 KB)	2 downloads
08.jpeg	(261,26 KB)	2 downloads
09.jpeg	(275,85 KB)	2 downloads
10.jpeg	(341,01 KB)	1 download
11.jpeg	(283,25 KB)	2 downloads
12.jpeg	(242,97 KB)	2 downloads

**Despacho 6-
7.049/2025**

23/08/2025 19:10
(Respondido)

Prezados, podem informar a previsão da execução da retirada da árvore solicitada.

Com relação a outra árvore que temos na escola é um ipê com muita praga, a mesma precisa de cuidados para que não morra.

Solicitamos, portanto, esta providencia também.

Atenciosamente



DE » DE-DEI » DE-SEI » DE-EMEI » **DE-EIAB**
Alexandra
Simone
Caldarola -
Diretora de escola



DO

Alexandra



—

Este documento foi assinado digitalmente.

23/08/2025 às 19:10

DE » DE-DEI » DE-SEI » DE-EMEI » DE-EIAB - Alexandra C. assinou digitalmente
[Assinatura 1Doc] com o certificado **ALEXANDRA SIMONE CALDAROLA** CPF **150.XXX.XXX-08** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar

Despacho 7-7.049/2025
24/08/2025 18:26
(Respondido)



DE » DE-DEI » DE-SEI » DE-EMEI » **DE-EIAB**
Alexandra
Simone
Caldarola -
Diretora de escola



Envolvidos

Prezados, informo que nesta data caiu um galho da árvore mencionada no presente memorando.

Como podemos ver com as fotos, o galho chegou a tirar a calha da telhado. Por muita sorte ocorreu no final de semana e por isso não haviam alunos no local.

Precisamos muito da ajuda deste r. Departamento para que dê prioridade ao serviço de poda e manutenção de tal árvore.

Frisamos que existem outros galhos secos e ao menos um deles está solto, logo prestes a cair.

Sendo assim , predimos auxilio urgente para evitarmos acidentes com nossos alunos ou equipe.

Reiteramos também o pedido de execução dos outros serviços autorizados (supressão da outra árvore e poda de árvores que localizam-se fora do terreno da escola, mas estão com os galhos invadindo o espaço da mesma)

Atenciosamente

Alexandra



—

Este documento foi assinado digitalmente.

WhatsApp_Image_2025_08_24_at_18_00_10.jpeg (134,45 KB)	1	download
WhatsApp_Image_2025_08_24_at_18_00_10_1.jpeg (75,94 KB)	1	download
WhatsApp_Image_2025_08_24_at_18_00_11.jpeg (90,23 KB)	1	download
WhatsApp_Image_2025_08_24_at_18_00_11_1.jpeg (111,83 KB)	1	download

https://saoroque.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&consulta=1&ss=2&hash=8EE8DECCB22EB103424CE64B&itd=1&gr=1&n=0

4/5

24/08/2025 às 18:27

DE » DE-DEI » DE-SEI » DE-EMEI » DE-EIAB - Alexandra C. assinou digitalmente

[Assinatura 1Doc] com o certificado **ALEXANDRA SIMONE CALDAROLA** CPF 150.XXX.XXX-08 conforme [MP nº 2.200/2001](#)[Verificar](#)[« Voltar - Central de Atendimento](#)[Início](#)[Meu Inbox](#)[Central de Serviços](#)[Organograma](#)[Transparência](#)[Verificar Assinatura](#)

Baixe o Aplicativo da
Central de Atendimento



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Central de Atendimento

☎ (11) 4784-8500

Rua São Paulo, nº 966

📍 Taboão, São Roque — SP
CEP: 18135-125